



PIETOSO LEILÕES
- Desde 1989 -

Avenida Vicente Monteggia, 2281 - Bairro Cavalhada

Porto Alegre - RS - CEP 91740-290

Fone: (51) 3249-8624

<https://www.pietosoleiloes.com.br>

contato@pietosoleiloes.lil.br

EXCELENTE LEILÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS – METALÚRGICA BRINGHENTI LTDA

1º Leilão: 23/07/2026 - 14:30

Local: Avenida Vicente Monteggia, 2281 - Bairro Cavalhada - Porto Alegre/RS

Leiloeiro: FÁBIO GOMES PIETOSO

LOTE: 001

CENTRO DE FRESAMENTO TIPO PORTAL MARCA FOREST - LINÉ

CENTRO DE FRESAMENTO TIPO PORTAL MARCA FOREST - LINÉ (Fabricação Francesa) com a seguinte configuração : Cabeçote horizontal, indexável (4x 90 Graus), integrado ao torpede do curso Vertical; Conexão para fresamento Plano através de conexão por ferramenta de cone ISO 60 e para cabeçote (Giratório e /ou inclinável de ajuste manual) cone ISO 50; Cabeçote de fresar tipo Huron cone ISO 50 suporte especial para mandrilhamento Vertical ; 02 prismas para fixar barras redondas dois armários e dois carinhos de ferramentas e acessórios de fixação. DIMENSÕES DA MESA: Comprimento: 10.050mm Largura: 2.013mm Altura: 1.800mm VÃO LIVRE entre Colunas: 2.058mm CAPACIDADE DE CARGA SOBRE A MESA: 15.000 kg OBS: MÁQUINA EQUIPADA COM Comando Numérico marca FAGOR Mod. 8055 Plus e medição DIRETA nos três EIXOS. Acompanham os adaptadores de Ferramentas da Máquina.

AVALIAÇÃO: R\$ 1.800.000,00 | LANCE MÍNIMO: R\$ 1.800.000,00

LOTE: 002

FRESADORA TIPO (OPEN SIDE), MARCA CINCINATTI

FRESADORA TIPO (OPEN SIDE) MARCA CINCINATTI (Fabricação USA), equipada com Comando Numérico marca FAGOR Mod. 8055 Plus, Base Tri-partida de 18.500 mm de Comprimento x 1560 mm de Largura; MESA de: 7.500mm de Comprimento; 1.730 mm de Largura e CURSO Transversal na Bandeira de 2.700mm. Curso Vertical de: 1.400 mm. Curso Vertical do Torpedo: 890 mm Curso longitudinal da mesa: 8.000 mm Torpedo com cabeçote tipo HURON de ajuste Manual Acompanham os adaptadores de ferramentas da Máquina e um esquadro de fixação com as seguintes dimensões: Base 1.500 x 1000 mm e altura de 1.225 mm.

AVALIAÇÃO: R\$ 1.217.000,00 | LANCE MÍNIMO: R\$ 1.217.000,00

LOTE: 003

TORNO VERTICAL DE FABRICAÇÃO BRINGHENTI

TORNO VERTICAL DE FABRICAÇÃO BRINGHENTI mod. TV – 31 de Travessa Móvel Equipado com comando Numérico Marca FAGOR Mod.8055 Plus, Motor Principal CC de 55Kw Acionamentos C.A. digitais e caixa de câmbio. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Diâmetro de Volteio: 3.100 mm Diâmetro máximo de fixação: 2.400 mm Diâmetro da Placa de fixação: 2.000 mm -Curso da Travessa Móvel: 1.300 mm CURSO VERTICAL TOTAL:2.300 mm Máquina equipada com dois TORPEDOS com Curso Vertical de 1.000 mm, sendo um de fresar e furar e o outro de tornear externo e interno com cabeçote de troca manual de Cinco posições e suporte reforçado de tornear interno fixado no carro do torpedo.

AVALIAÇÃO: R\$ 996.000,00 | LANCE MÍNIMO: R\$ 996.000,00

LOTE: 004

MANDRILADORA TIPO FLOOR-TYPE, MARCA DROOP&REIN

MANDRILADORA FRESADORA TIPO FLOOR TYPE, MARCA DROP&REIN, COM COLUNA GIRATÓRIA 0 – 360 graus, SOBRE O CARRO QUE DESLIZA, SOBRE OS BARRAMENTOS LONGITUDINAIS (.) CONFORME NECESSIDADES DO USUÁRIO. Cabeçote de mandrilar e fresar, inclinável (+90 a -90 graus), sobre o carro, que desliza na coluna, (Este recurso permite mandrilhamentos inclinados). Campo de placa com 4.000mm x 3.000mm, sobre o qual está montada uma mesa auxiliar fixa de 1.650mm x 2.000mm. Mesa Giratória com área de fixação de 1.600mm x 1.600mm, Tipo DV, capacidade de carga (Peça obra e dispositivo de fixação) = 6.000Kg Curso Transversal da mesa DV 670 mm ACESSÓRIOS OPCIONAIS QUE ACOMPANHAM: 2 Esquadros de fixação 90 Graus Cabeçote de Fresar UNIVERSAL Cabeçote de fresar angular Cabeçote de Vertical com haste longa Armário de ferramentas e acessórios CURSOS DA MÁQUINA: CURSO LONGITUDINAL DO CARRO DA COLUNA: 7.000 mm CURSO VERTICAL ÚTIL: 2.250 mm COMPRIMENTO DAS GUIAS DA COLUNA: 3.000 mm CURSO LONGITUDINAL DA PINÓLA:1.500 mm Acompanha Base de dispositivo Giratório, não concluído, no estado e coberturas telescópicas na embalagem.

AVALIAÇÃO: R\$ 413.000,00 | LANCE MÍNIMO: R\$ 413.000,00

LOTE: 005

AFIADORA UNIVERSAL DE FERRAMENTAS e BROCAS, MARCA TOS

AFIADORA UNIVERSAL DE FERRAMENTAS e BROCAS, MARCA TOS (Tchecoslováquia), com armário de ferramentas e acessórios.

AVALIAÇÃO: R\$ 12.000,00 | LANCE MÍNIMO: R\$ 12.000,00

LOTE: 006

RETÍFICA PLANA, MARCA ELB SCHLEIF

RETÍFICA PLANA, MARCA ELB SCHLEIF (Alemã); Equipada com placa magnética de 900 mm x 300mm; dimensões do rebolo 350 mm de diâmetro e largura de 50mm sistema de refrigeração de corte.

AVALIAÇÃO: R\$ 31.800,00 | LANCE MÍNIMO: R\$ 31.800,00

LOTE: 007

FRESADORA VERTICAL DE CABEÇOTE INCLINÁVEL COM AJUSTE VERTICAL DA PINÓLA; GAMA DE ROTAÇÕES DE 18 a 900 RPM, MARCA WMW

FRESADORA VERTICAL DE CABEÇOTE INCLINÁVEL COM AJUSTE VERTICAL DA PINÓLA; GAMA DE ROTAÇÕES DE 18 a 900 RPM, MARCA WMW (ALEMANHA ORIENTAL) E MESA COM ÁREA DE FIXAÇÃO DE: 1.900 mm X 660 mm, Curso longitudinal: 1.500 mm Curso transversal: 500 mm Curso vertical: 630 mm

AVALIAÇÃO: R\$ 56.300,00 | LANCE MÍNIMO: R\$ 56.300,00

LOTE: 008

FRESADORA TIPO (OPEN SIDE), MARCA WMW

FRESADORA TIPO (OPEN SIDE), MARCA WMW (ALEMANHA ORIENTAL), EQUIPADA COM CABEÇOTE DE FRESAR INCLINÁVEL, MESA DE: 2.050 mm X 710 mm. Curso Longitudinal: 2.000 mm Curso Transversal: 700 mm Curso Vertical: 900 mm

AVALIAÇÃO: R\$ 46.000,00 | LANCE MÍNIMO: R\$ 46.000,00

LOTE: 009**MANDRILADORA VERTICAL DE COORDENADAS DE BANCO FIXO, MARCA STANKOIMPORT**

MANDRILADORA VERTICAL DE COORDENADAS DE BANCO FIXO, MARCA STANKOIMPORT (Rússia), com mesa de 795mm x 510mm. Curso longitudinal de: 800 mm Curso transversal de: 400 mm Curso vertical pela pinóla de: 200 mm

AVALIAÇÃO: R\$ 13.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 13.000,00

LOTE: 010**RETIFICADORA CILÍNDRICA/CÔNICA UNIVERSAL, MARCA TOS**

RETIFICADORA CILÍNDRICA/CÔNICA UNIVERSAL, MARCA TOS (TCHECOSLOVÁQUIA) HIDRÁULICA, DIÂMETRO DO REBOLO 340 MM E ESPESSURA DO REBOLO 50 MM ÁREA DE FIXAÇÃO Comprimento retificável: 600 mm Diâmetro máximo retificável: 150 mm

AVALIAÇÃO: R\$ 20.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 20.000,00

LOTE: 011**RETIFICADORA UNIVERSAL CILNDRICA HIDRÁULICA, MARCA CINCINATTI**

RETIFICADORA UNIVERSAL CILNDRICA HIDRÁULICA, MARCA CINCINATTI (USA), DIÂMETRO DO REBOLO 750 mm e ESPESSURA DO REBOLO 80 mm. Comprimento Retificávelde: 1.100 mm Diâmetro máximo Retificável de: 250 mm

AVALIAÇÃO: R\$ 35.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 35.000,00

LOTE: 012**FRESADORA PORTAL, DE CABEÇOTE INCLINÁVEL, MARCA TONANI**

FRESADORA PORTAL, DE CABEÇOTE INCLINÁVEL, MARCA TONANI; ÁREA DE FIXAÇÃO DA MESA DE:1.225 mm DE COMPRIMENTO X 510 mm DE LARGURA. DISTÂNCIA ENTRE COLUNAS: 1.040 mm Curso vertical: 400 mm

AVALIAÇÃO: R\$ 19.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 19.000,00

LOTE: 013**FURADEIRA DE BANCADA, MARCA YADOYA**

FURADEIRA DE BANCADA, MARCA YADOYA, MOD. FYB – 25, Capacidade de furação em aço de 25 mm, avanço manual, com bancada.

AVALIAÇÃO: R\$ 3.500,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 3.500,00

LOTE: 014**SERRA FITA, MARCA RONEMAK**

SERRA FITA, MARCA RONEMAK, MOD. M- 300, COM SUPORTE DE BARRAS.

AVALIAÇÃO: R\$ 11.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 11.000,00

LOTE: 015**FRESADORA DE PRODUÇÃO HIDRÁULICA, MARCA JAPS**

FRESADORA DE PRODUÇÃO HIDRÁULICA, MARCA JAPS, MESADE FIXAÇÃO DE 800 mm x 190 mm, equipada com morsa universal.

AVALIAÇÃO: R\$ 8.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 8.000,00

LOTE: 016**CALANDRA DE PERFIS / ANÉIS EM AÇO MARCA BRINGHENTI**

CALANDRA DE PERFIS / ANÉIS EM AÇO MARCA BRINGHENTI, Largura dos rolos de400 mm; diâmetro dos rolos 320 mm.

AVALIAÇÃO: R\$ 36.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 36.000,00

LOTE: 017**MOTO ESMERIL**

MOTO ESMERIL DUPLO COM PROTEÇÃO PARA REBOLOS.

AVALIAÇÃO: R\$ 800,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 800,00

LOTE: 018**DESEMPENO DE FERRO FUNDIDO**

DESEMPENO DE FERRO FUNDIDO DE 1.000 mmx 1.000 mm, sobre bancada.

AVALIAÇÃO: R\$ 6.500,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 6.500,00

LOTE: 019**DESEMPENO EM FERROFUNDIDO**

DESEMPENO EM FERROFUNDIDO DE 1.000 mm x 1. 500 mm, sobre bancada.

AVALIAÇÃO: R\$ 8.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 8.000,00

LOTE: 020**TRANSFORMADOR DE NÚCLEO SATURADO**

TRANSFORMADOR DE NÚCLEO SATURADO(TRIFÁSICO) 80KVA (80.000VA), MARCA RASATRONIC (GUAPORÉ R.S.) régua de taps de: 220; 339; 361 e 380 VOLTS.

AVALIAÇÃO: R\$ 3.500,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 3.500,00

LOTE: 021**ROLAMENTO AUTO COMPENSADOR, marca INA SCHAEFLER-FAG (2 UNIDADES)**

ROLAMENTO AUTO COMPENSADOR, marca INA SCHAEFLER-FAG (ALEMÃO), dimensões: Diâmetro externo 460 mm; Diâmetro interno 300 mm e Espessura 115 mm. (2unidades)

AVALIAÇÃO: R\$ 1.600,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 1.600,00

LOTE: 022**ROLAMENTO AUTO COMPENSADOR, MARCA INA SCHAEFLER – FAG (5 UNIDADES)**

ROLAMENTO AUTO COMPENSADOR, MARCA INA SCHAEFLER – FAG (ALEMÃO), dimensões: Diâmetro externo 320 mm; Diâmetro interno 200mm e Espessura 100 mm. (5unidades)

AVALIAÇÃO: R\$ 2.500,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 2.500,00**LOTE: 023****AGREGADO DE RETIFICAR ADAPTÁVEL (5 UNIDADES)**

AGREGADO DE RETIFICAR ADAPTÁVEL a torre porta ferramentas de torno mecânico, com motorização em 380 Volts. (5unidades)

AVALIAÇÃO: R\$ 1.100,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 1.100,00**LOTE: 024****COLUNAS ESTRUTURAIS, CONSTRUÍDAS EM CHAPA METÁLICA**

COLUNAS ESTRUTURAIS, CONSTRUÍDAS EM CHAPA METÁLICA (SOLDADA), SENDO :BASE EM CHAPA DE 1 POLEGADA; CORPO EM CHAPA DE ¾ DE POLEGADA E AS NERVURAS EM CHAPA DE 5/8 DE POLEGADA. Coluna Nº 1.....400X800..... 2357 Kg Coluna Nº 2400X800..... 2421 Kg Coluna Nº 3400X1.400..... 335 Kg Coluna Nº 4.....400X800..... 2.422 Kg Coluna Nº 5400X7.800.... SEM BASE... 1.886 Kg Coluna Nº 6400X7. 780....SEM BASE....1.861 Kg Coluna Nº 7400X8.000.....2.285 Kg PESO TOTAL DAS COLUNAS: 13.547 kg Valor: R\$ 40.500,00 (R\$ 3,00 o KG)

AVALIAÇÃO: R\$ 40.500,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 40.500,00**LOTE: 025****TALHA PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA. (5 UNIDADES).****AVALIAÇÃO:** R\$ 1.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 1.000,00**LOTE: 026****OLHAIS PARA MOVIMENTAÇÃO de carga (32 Unidades)****AVALIAÇÃO:** R\$ 200,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 200,00**LOTE: 027****EQUIPAMENTOS DE CONTROLE GEOMÉTRICO E INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO.****AVALIAÇÃO:** R\$ 7.500,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 7.500,00**LOTE: 028****LOTE DE PLACAS PARA TORNOS E DISPOSITIVOS**

LOTE DE PLACAS PARA TORNOS E DISPOSITIVOS: DIVISOR COM CONTRAPONTO ALTURA DE CENTRO 250 MM Placa 8" x 1/4 x 2" 3/4 4 castanhas Placa 7" 1/2 x 2" 3/4 3 castanhas Placas 8" x 3" 3 castanhas (2X) Placa 12" x 3" 3/4 3 castanhas Placa 10" x 4" 3 castanhas Placa 15" x 4" 3 castanhas c/ parafusos Placa 15" x 3" 1/2 3 castanhas c/ parafusos Placas sem castanhas 12" x 4" 3 castanhas 9" x 3" 3 castanhas 7" 1/2 x 3" 1/2 3 castanhas

AVALIAÇÃO: R\$ 2.500,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 2.500,00**LOTE: 029****BRAÇO MÓVEL MONTA CARGA**

BRAÇO MÓVEL MONTA CARGA: Comprimento 5,50m - cap. de carga 2 ton. - perfil I 10"

AVALIAÇÃO: R\$ 1.500,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 1.500,00**LOTE: 030****MÁQUINA DE SOLDA MIG**

MÁQUINA DE SOLDA MIG: Corrente Máxima: 470 Amperes. Alimentação: Trifásica com comutação de voltagem para 220V / 380V / 440V.Potência Nominal: 24 kW. Capacidade de Arame: Suporta a utilização de arames de solda de até 1.6 mm de diâmetro.Modos de Operação: Oferece suporte para os modos de gatilho 2T e 4T (dois tempos e quatro tempos). Configuração: Opera com cabeçote alimentador externo, o que facilita o deslocamento do soldador em grandes estruturas sem a necessidade de mover a fonte principal.

AVALIAÇÃO: R\$ 4.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 4.000,00